

## Maskinklassningssystem

Huvudgrupp	Undergrupp	Kommentarer: Klassningen för en maskinmodell är en rekommenderad klassning för modellen enligt tillverkarens/ generalagentens uppgifter. Vikt anges i ton och avrundas till närmaste 100 kg
12 Dumprar	12.23 Dumper, 4-hjulsdrift 12.33 Dumper, 6-hjulsdrift 12.43 Dumper, bandgående 12.53 Tipptruck	Indelning efter lastkapacitet i ton
21 Grävmaskiner	21.13 Grävmaskin, bandburen 21.14 Grävmaskin, bandburen, reducerad svängradie 21.23 Grävmaskin, hjulburen 21.24 Grävmaskin, hjulburen, reducerad svängradie 21.34 Långgrävmaskin, bandburen 21.44 Grävmaskin, bandburen, clamshell (gripskopa)	Indelning efter vikt i standardutförande (se utförande för respektive klass) med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.  2 extra siffror i klassningskod som anger räckvidd
22 Lastmaskiner	22.13 Slirstyrd (kompakt)lastare 22.15 Hjullastare 22.23 Bandlastare	Indelning efter vikt i standardutförande (se utförande för respektive klass) med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.
23 Schaktmaskiner	23.13 Bandschaktare	Indelning efter vikt i standardutförande (se utförande för respektive klass) med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.
24 Teleskoplastare	24.17 Teleskoplastare, 4 hjulsstyrd, stel 24.35 Teleskoplastare, runtomsvängande	Indelas efter lyftkapacitet. 2 extra siffror i klassningskod som anger lyfthöjd
26 Grävlastare	26.32 Grävlastare, ramstyrd 26.42 Grävlastare, allhjulstyrd	Indelning efter vikt i standardutförande (se utförande för respektive klass) med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.
28 Väghyvlar	28.23 Väghyvel, bakhjulsdriven, stel 28.33 Väghyvel, bakhjulsdriven, ramstyrd 28.43 Väghyvel allhjulsdriven, ramstyrd	Indelning efter vikt i standardutförande (se utförande för respektive klass) med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.
29 Vältar	29.13 Tandemvält 29.23 Kombivält 29.33 Självgående envalsvält 29.43 Statisk vält, stålvals 29.44 Statisk vält, gummivals	Indelning efter vikt i standardutförande med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.
30 Asfaltutläggare	30.13 Asfaltutläggare, bandburen 30.14 Asfaltutläggare, hjulgående	Indelning efter vikt i standardutförande med full bränsletank och övriga vätskor på normal nivå.
Utrustning	21.61 Utrustning till grävmaskiner 22.51 Utrustning till hjullastare 22.61 Utrustning till bandlastare 23.51 Utrustning till bandschaktare 24.51 Utrustning till teleskoptruckar 26.51 Utrustning till grävlastare 28.51 Utrustning till väghyvlar	

12.23 DUMPRAR, 4-hjulsdrivna		Kommentar
Klass	Lastkapacitet	
12.23001	≤ 1 t	Ny klass från 2026-01-01
12.23002	1,1-2 t	Ny klass från 2026-01-01
12.23004	2,1-4 t	Ny klass från 2026-01-01
12.23007	4,1-7 t	Ny klass från 2026-01-01
12.23010	7,1-10 t	Ny klass från 2026-01-01 (denna klass var tidigare <10t)
12.23016	10-16 t	
12.23023	16,1-23 t	
12.23027	23,1-27 t	
12.23032	27,1-32 t	
12.23037	32,1-37 t	
12.23042	37,1-42 t	
12.23047	42,1-47 t	
12.23055	47,1-55 t	
12.23065	55,1-65 t	
12.23080	> 65,1 t	
12.33 DUMPRAR, 6-hjulsdrivna		Kommentar
Klass	Lastkapacitet	
12.33016	≤ 16 t	
12.33023	16,1-23 t	
12.33027	23,1-27 t	
12.33032	27,1-32 t	
12.33037	32,1-37 t	
12.33042	37,1-42 t	
12.33047	42,1-47 t	
12.33055	47,1-55 t	
12.33065	55,1-65 t	
12.33080	> 65,1 t	
12.43 DUMPRAR, bandburna		Kommentar
Klass	Lastkapacitet	
12.43001	≤ 1t	Ny klass från 2026-01-01
12.43002	1,1-2 t	Ny klass från 2026-01-01 (denna klass var tidigare <2t)
12.43004	2,1-4 t	
12.43007	4,1-7 t	
12.43011	7,1-11 t	
12.43016	11,1-16 t	
12.43021	16,1-21 t	
12.43027	21,1-27 t	

12.53 TIPPTRUCKAR		Kommentar
Klass	Lastkapacitet	
12.53027	≤ 27 t	
12.53032	27,1-32 t	
12.53038	32,1-38 t	
12.53045	38,1-45 t	
12.53052	45,1-52 t	
12.53060	52,1-60 t	
12.53070	60,1-70 t	
12.53085	70,1-85 t	
12.53095	85,1-95 t	
12.53110	95,1-110 t	
12.53125	110,1-125 t	
12.53150	> 125,1 t	

21.13 GRÄVMASKINER, bandburna		Kommentar
Klass	Maskinvikt	
		- gummilärva upp till 7 t, därefter stål
21.13001	≤ 1,0 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.13002	1,1-2 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.13003	2,1-3 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.13004	3,1-4 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.13005	4,1-5 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.13007	5,1-7 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.13009	7,1-9 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.13011	9,1-11 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.13013	11,1-13 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13016	13,1-16 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13019	16,1-19 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13022	19,1-22 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13025	22,1-25 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13029	25,1-29 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13032	29,1-32 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13036	32,1-36 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13040	36,1-40 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13045	40,1-45 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13050	45,1-50 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13055	50,1-55 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13062	55,1-62 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13070	62,1-70 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13080	70,1-80 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13090	80,1-90 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13100	90,1-100 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13115	100,1-115 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.13130	> 115,1 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad

21.14 GRÄVMASKINER, bandburna, reducerad svängradie		Kommentar
		<p>Reducerad svängradie: Maskinens överbyggnad reducerad i storlek för att vid rotation ej vara bredare eller nämnvärt bredare än bandbredd eller hjulaxelbredd. Som konsekvens får maskinens vikt alt. maskinens kapacitet kompenseras för att hantera den kortare hävarmen, därav egen maskinklassningsgrupp.</p>
Klass	Maskinvikt	
21.14001	≤ 1,0 t	- gummilarv upp till 7 t, därefter stål - vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.14002	1,1-2 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.14003	2,1-3 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.14004	3,1-4 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.14005	4,1-5 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.14007	5,1-7 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.14009	7,1-9 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.14011	9,1-11 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa <b>och</b> schaktblad (nytt från 2026-01-01)
21.14013	11,1-13 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.14016	13,1-16 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.14019	16,1-19 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.14022	19,1-22 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.14025	22,1-25 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.14029	25,1-29 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.14032	29,1-32 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.14036	32,1-36 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.14040	36,1-40 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.14045	40,1-45 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad
21.14060	> 45,1 t	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa men exkl. schaktblad

21.23 GRÄVMASKINER, hjulburna		Kommentar
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och ett schaktblad, men exkl. stödben för alla viktklasser
21.23004	≤ 4,0 t	
21.23006	4,1-6 t	
21.23008	6,1-8 t	
21.23010	8,1-10 t	
21.23012	10,1-12 t	
21.23014	12,1-14 t	
21.23016	14,1-16 t	
21.23018	16,1-18 t	ny viktindelning från 2026-01-01
21.23020	18,1-20 t	ny viktindelning från 2026-01-01
21.23022	20,1-22 t	ny viktindelning från 2026-01-01
21.23025	22,1-25 t	
21.23035	> 25 t	
21.24 GRÄVMASKINER, hjulburna, reducerad svängradie		<b>Kommentar</b>
		Reducerad svängradie: Maskinens överbyggnad reducerad i storlek för att vid rotation ej vara bredare eller nämnvärt bredare än bandbredd eller hjulaxelbredd. Som konsekvens får maskinens vikt alt. maskinens kapacitet kompenseras för att hantera den kortare hävarmen, därav egen maskinklassningsgrupp.
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	- vikt inkl. snabbfäste, djupskopa och ett schaktblad, men exkl. stödben för alla viktklasser
21.24004	≤ 4,0 t	
21.24006	4,1-6 t	
21.24008	6,1-8 t	
21.24010	8,1-10 t	
21.24012	10,1-12 t	
21.24014	12,1-14 t	
21.24016	14,1-16 t	
21.24018	16,1-18 t	ny viktindelning från 2026-01-01
21.24020	18,1-20 t	ny viktindelning från 2026-01-01
21.24022	20,1-22 t	ny viktindelning från 2026-01-01
21.24025	22,1-25 t	
21.24035	> 25 t	

21.34 GRÄVMASKINER, bandburna, lång räckvidd		Kommentar
Klass	Maskinvikt	
		Grävmaskin där bom och/eller sticka har förlängts för att få längre räckvidd än maskintypens normala specifikation och prestanda.
		- de två sista siffrorna i maskinkoden avser räckvidd i meter
		- vikt inkl. snabbfäste och tandskopa för alla viktklasser
21.3401610	≤ 16 t	< 10 meter
21.3401910	16,1-19 t	10 meter
21.3401912	16,1-19 t	12 meter
21.3401914	16,1-19 t	14 meter
21.3402212	19,1-22 t	12 meter
21.3402214	19,1-22 t	14 meter
21.3402216	19,1-22 t	16 meter
21.3402514	22,1-25 t	14 meter
21.3402516	22,1-25 t	16 meter
21.3402518	22,1-25 t	18 meter
21.3402916	25,1-29 t	16 meter
21.3402918	25,1-29 t	18 meter
21.3402920	25,1-29 t	20 meter
21.3403216	29,1-32 t	16 meter
21.3403218	29,1-32 t	18 meter
21.3403220	29,1-32 t	20 meter
21.3403222	29,1-32 t	22 meter
21.3403618	32,1-36 t	18 meter
21.3403620	32,1-36 t	20 meter
21.3403622	32,1-36 t	22 meter
21.3404018	36,1-40 t	18 meter
21.3404020	36,1-40 t	20 meter
21.3404022	36,1-40 t	22 meter
21.3404518	40,1-45 t	18 meter
21.3404520	40,1-45 t	20 meter
21.3404522	40,1-45 t	22 meter
21.3405018	45,1-50 t	18 meter
21.3405020	45,1-50 t	20 meter
21.3405022	45,1-50 t	22 meter
21.3405518	50,1-55 t	18 meter
21.3405520	50,1-55 t	20 meter
21.3405522	50,1-55 t	22 meter
21.3406218	55,1-62 t	18 meter
21.3406220	55,1-62 t	20 meter
21.3406222	55,1-62 t	22 meter
21.3407018	62,1-70 t	18 meter
21.3407020	62,1-70 t	20 meter
21.3407022	62,1-70 t	22 meter

21.34 GRÄVMASKINER, bandburna, lång räckvidd (fortsättning)		Kommentar
Klass	Maskinvikt	
		Grävmaskin där bom och/eller sticka har förlängts för att få längre räckvidd än maskintypens normala specifikation och prestanda.
		- de två sista siffrorna i maskinkoden avser räckvidd i meter
		- vikt inkl. snabbfäste och tandskopa för alla viktklasser
21.3408018	70,1-80 t	18 meter
21.3408020	70,1-80 t	20 meter
21.3408022	70,1-80 t	22 meter
21.3409018	80,1-90 t	18 meter
21.3409020	80,1-90 t	20 meter
21.3409022	80,1-90 t	22 meter
21.3410018	90,1-100 t	18 meter
21.3410020	90,1-100 t	20 meter
21.3410022	90,1-100 t	22 meter
21.3411518	100,1-115 t	18 meter
21.3411520	100,1-115 t	20 meter
21.3411522	100,1-115 t	22 meter
21.3413518	> 115,1 t	18 meter
21.3413520	> 115,1 t	20 meter
21.3413522	> 115,1 t	22 meter
21.44 GRÄVMASKINER, bandburna, clamshell (gripskopa)		Kommentar
Klass	Maskinvikt	
		grävmaskin av tillverkaren anpassad för och utrustad med gripskopa eller gripklo. Vikt inkl. skopa för alla viktklasser
21.44016	≤ 16,0 t	
21.44019	16,1-19 t	
21.44022	19,1-22 t	
21.44025	22,1-25 t	
21.44029	25,1-29 t	
21.44032	29,1-32 t	
21.44036	32,1-36 t	
21.44040	36,1-40 t	
21.44045	40,1-45 t	
21.44050	45,1-50 t	
21.44055	50,1-55 t	
21.44062	55,1-62 t	
21.44070	62,1-70 t	
21.44080	> 70,1 t	

<b>22.13 SLIRSTYRDA (KOMPAKT) LASTARE</b>		<b>Kommentar</b>
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	
22.13013	≤ 1,3 t	- vikt inkl. skopa för alla viktklasser
22.13018	1,4-1,8 t	
22.13023	1,9-2,3 t	
22.13030	2,4-3,0 t	
22.13040	3,1-4,0 t	
22.13050	> 4,1 t	
<b>22.15 HJULLASTARE</b>		<b>Kommentar</b>
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	
22.15001	≤ 1 t	- vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
22.15002	1,1-2 t	- vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
22.15003	2,1-3 t	- vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
22.15005	3,1-5 t	- vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
22.15007	5,1-7 t	- vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
22.15009	7,1-9 t	- vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
22.15011	9,1-11 t	- vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
22.15014	11,1-14 t	- vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
22.15018	14,1-18 t	- vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
22.15022	18,1-22 t	- vikt inkl. snabbfäste och planeringsskopa
22.15026	22,1-26 t	- vikt inkl.direktinfäst skopa
22.15030	26,1-30 t	- vikt inkl.direktinfäst skopa
22.15035	30,1-35 t	- vikt inkl.direktinfäst skopa
22.15040	35,1-40 t	- vikt inkl.direktinfäst skopa
22.15050	40,1-50 t	- vikt inkl.direktinfäst skopa
22.15060	50,1-60 t	- vikt inkl.direktinfäst skopa
22.15080	60,1-80 t	- vikt inkl.direktinfäst skopa
22.15100	80,1-100 t	- vikt inkl.direktinfäst skopa
22.15120	> 100 t	- vikt inkl.direktinfäst skopa

22.23 BANDLASTARE		Kommentar
Klass	Maskinvikt	- vikt inkl. skopa för alla viktklasser
22.23007	≤ 7 t	
22.23013	7,1-13 t	
22.23017	13,1-17 t	
22.23022	17,1-22 t	
22.23027	22,1-27 t	
22.23035	27,1-35 t	
23.13 BANDSCHAKTARE (tidigare namn på kategorin var schaktmaskiner, bandburna)		Kommentar
Klass	Maskinvikt	- vikt inkl. schaktblad för alla viktklasser
23.13008	≤ 8 t	
23.13012	8,1-12 t	
23.13016	12,1-16 t	
23.13021	16,1-21 t	
23.13027	21,1-27 t	
23.13035	27,1-35 t	
23.13045	35,1-45 t	
23.13055	45,1-55 t	
23.13068	55,1-68 t	
23.13080	68-80 t	
23.13100	> 80,1 t	

<b>24.17 TELESKOPLASTARE, 4-hjulsstyrda, stela</b> (tidigare namn på kategorin var teleskoptruckar)		<b>Kommentar</b>
<b>Klass</b>	<b>Lyftkapacitet</b>	Sista två siffrorna i maskinkoden avser lyfthöjd i meter
24.1700308	≤ 3 t	lyfthöjd < 8 m
24.1700313	≤ 3 t	lyfthöjd 13 m
24.1700316	≤ 3 t	lyfthöjd 16 m
24.1700318	≤ 3 t	lyfthöjd 18 m
24.1700321	≤ 3 t	lyfthöjd > 18 m
24.1700413	3,1-4 t	lyfthöjd < 13 m
24.1700416	3,1-4 t	lyfthöjd 16 m
24.1700418	3,1-4 t	lyfthöjd 18 m
24.1700421	3,1-4 t	lyfthöjd 21 m
24.1700425	3,1-4 t	lyfthöjd > 21 m
24.1700516	4,1-5 t	lyfthöjd < 16 m
24.1700518	4,1-5 t	lyfthöjd 18 m
24.1700521	4,1-5 t	lyfthöjd 21 m
24.1700526	4,1-5 t	lyfthöjd 26 m
24.1700535	4,1-5 t	lyfthöjd > 26 m
24.1700616	5,1-6 t	lyfthöjd < 16 m
24.1700618	5,1-6 t	lyfthöjd 18 m
24.1700621	5,1-6 t	lyfthöjd 21 m
24.1700626	5,1-6 t	lyfthöjd 26 m
24.1700635	5,1-6 t	lyfthöjd > 26 m
24.1700716	> 6,1 t	lyfthöjd < 16 m
24.1700718	> 6,1 t	lyfthöjd 18 m
24.1700721	> 6,1 t	lyfthöjd 21 m
24.1700726	> 6,1 t	lyfthöjd 26 m
24.1700735	> 6,1 t	lyfthöjd > 26 m

<b>24.35 TELESKOPLASTARE, runtomsvängande</b> (tidigare namn på kategorin var teleskoptruckar)		<b>Kommentar</b>
<b>Klass</b>	<b>Lyftkapacitet</b>	Sista två siffrorna i maskinkoden avser lyfthöjd i meter
24.3500316	≤ 3 t	lyfthöjd < 16 m
24.3500318	≤ 3 t	lyfthöjd 18 m
24.3500321	≤ 3 t	lyfthöjd 21 m
24.3500326	≤ 3 t	lyfthöjd 26 m
24.3500330	≤ 3 t	lyfthöjd 30 m
24.3500335	≤ 3 t	lyfthöjd 35 m
24.3500340	≤ 3 t	lyfthöjd 40 m
24.3500350	≤ 3 t	lyfthöjd > 40 m
24.3500416	3,1-4 t	lyfthöjd < 16 m
24.3500418	3,1-4 t	lyfthöjd 18 m
24.3500421	3,1-4 t	lyfthöjd 21 m
24.3500426	3,1-4 t	lyfthöjd 26 m
24.3500430	3,1-4 t	lyfthöjd 30 m
24.3500435	3,1-4 t	lyfthöjd 35 m
24.3500440	3,1-4 t	lyfthöjd 40 m
24.3500450	3,1-4 t	lyfthöjd > 40 m
24.3500516	4,1-5 t	lyfthöjd < 16 m
24.3500518	4,1-5 t	lyfthöjd 18 m
24.3500521	4,1-5 t	lyfthöjd 21 m
24.3500526	4,1-5 t	lyfthöjd 26 m
24.3500530	4,1-5 t	lyfthöjd 30 m
24.3500535	4,1-5 t	lyfthöjd 35 m
24.3500540	4,1-5 t	lyfthöjd 40 m
24.3500550	4,1-5 t	lyfthöjd > 40 m
24.3500616	5,1-6 t	lyfthöjd < 16 m
24.3500618	5,1-6 t	lyfthöjd 18 m
24.3500621	5,1-6 t	lyfthöjd 21 m
24.3500626	5,1-6 t	lyfthöjd 26 m
24.3500630	5,1-6 t	lyfthöjd 30 m
24.3500635	5,1-6 t	lyfthöjd 35 m
24.3500640	5,1-6 t	lyfthöjd 40 m
24.3500650	5,1-6 t	lyfthöjd > 40 m
24.3500716	> 6,1 t	lyfthöjd < 16 m
24.3500718	> 6,1 t	lyfthöjd 18 m
24.3500721	> 6,1 t	lyfthöjd 21 m
24.3500726	> 6,1 t	lyfthöjd 26 m
24.3500730	> 6,1 t	lyfthöjd 30 m
24.3500735	> 6,1 t	lyfthöjd 35 m
24.3500740	> 6,1 t	lyfthöjd 40 m
24.3500750	> 6,1 t	lyfthöjd > 40 m

<b>26.32 GRÄVLASTARE, ramstyrda</b>		<b>Kommentar</b>
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	
26.32010	7-10 t	
26.32020	10,1 - 12 t	
26.32030	12,1-14 t	
26.32040	14,1-17 t	
26.32050	> 17,1 t	
<b>26.42 GRÄVLASTARE, allhjulstyrda</b>		<b>Kommentar</b>
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	
26.42010	7-10 t	
26.42020	10,1 - 12 t	
26.42030	12,1-14 t	
26.42040	14,1-17 t	
26.42050	> 17,1 t	
<b>28.23 VÄGHYVLAR, bakhjulsdrivna, stela</b>		<b>Kommentar</b>
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	
28.23010	≤ 10 t	
28.23016	>10,1 t	
<b>28.33 VÄGHYVLAR, bakhjulsdrivna, ramstyrda</b>		<b>Kommentar</b>
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	
28.33010	≤ 10 t	
28.33016	10,1-16 t	
28.33020	16,1-20 t	
28.33025	20,1-25 t	
<b>28.43 VÄGHYVLAR, allhjuldrivna, ramstyrda</b>		<b>Kommentar</b>
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	
28.43016	10-16 t	
28.43020	16,1-20 t	
28.43025	20,1-25 t	
28.43030	25,1-30 t	

29.13 TANDEMVÄLTAR		Kommentar
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	Maskinklassen införd 2026-01-01
29.13002	≤ 2 t	
29.13004	2,1-4 t	
29.13006	4,1-6 t	
29.13010	6,1-10 t	
29.13020	> 10,1 t	
29.23 KOMBIVÄLTAR		Kommentar
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	Maskinklassen införd 2026-01-01
29.23004	≤ 4 t	
29.23010	> 4,1 t	
29.33 SJÄLVGÅENDE ENVALSVÄLTAR		Kommentar
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	Maskinklassen införd 2026-01-01
29.33005	≤ 5 t	
29.33008	5,1-8 t	
29.33011	8,1-11 t	
29.33014	11,1-14 t	
29.33017	14,1-17 t	
29.33020	17,1-20 t	
29.33030	> 20,1 t	
29.43 STATISKA VÄLTAR (stålvals)		Kommentar
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	Maskinklassen införd 2026-01-01
29.43008	≤8 t	
29.43030	> 8,1 t	
29.44 STATISKA VÄLTAR (gummivals)		Kommentar
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	Maskinklassen införd 2026-01-01
29.44008	≤ 8 t	
29.44010	8,1-10 t	
29.44014	> 10,1 t	

<b>30.13 ASFALTUTLÄGGARE (bandburna)</b>		<b>Kommentar</b>
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	inklusive standard utläggningsbord (skrid) för alla viktklasser. Maskinklassen införd 2026-01-01
30.13006	≤ 6 t	
30.13010	6,1-10 t	
30.13015	10,1-15 t	
30.13020	15,1-20 t	
30.13025	20,1-25 t	
30.13035	> 25,1 t	
<b>30.14 ASFALTUTLÄGGARE (hjulburna)</b>		<b>Kommentar</b>
<b>Klass</b>	<b>Maskinvikt</b>	inklusive standard utläggningsbord (skrid) för alla viktklasser. Maskinklassen införd 2026-01-01
30.14006	≤ 6 t	
30.14010	6,1-10 t	
30.14015	10,1-15 t	
30.14020	15,1-20 t	
30.14025	>20,1 t	

**KLASSNING AV UTRUSTNING****21.61 UTRUSTNING till GRÄVMASKINER**

<b>Klass</b>	<b>Utrustning</b>	Avser även utrustning för grävlastare (notera storlek på utrustning vid behov)
21.61010	Maskinstyrning 2D (höjd)	
21.61011	Maskinstyrning 3D (plan & höjd)	
21.61012	Maskinstyrning 3D + GPS	
21.61013	Maskinstyrning 3D + GPS med nätverksabonnemang (SIM)	
21.61020	Timmergrip	
21.61021	Sorteringsgrip	
21.61030	Gripskopa	
21.61031	Gallerskopa	
21.61032	Sorteringsskopa mekanisk	
21.61033	Sorteringsskopa hydraulisk	
21.61034	Sandningsskopa	
21.61035	Smalskopa, långbottnad	
21.61036	Djupgrävskopa	
21.61037	VA-skopa	
21.61038	Stolpresningsskopa	
21.61039	Krosskopa	
21.61040	Profilskopa	
21.61050	Tiltrotator	
21.61051	Tiltrotator med gripkassett	
21.61060	Tjälkrok	
21.61070	Sten och stubbrytare	
21.61080	Kedjegrävaggregat	
21.61090	Jordborrningsaggregat	
21.61100	Hydraulhammare 0-1 ton	
21.61101	Hydraulhammare 1-1,5 ton	
21.61102	Hydraulhammare 1,5-2 ton	
21.61103	Hydraulhammare 2-2,5 ton	
21.61104	Hydraulhammare 2,5-3 ton	
21.61105	Hydraulhammare 3-4 ton	
21.61106	Hydraulhammare 4-5 ton	
21.61110	Planeringsbalk	
21.61120	Gräs- och buskröjningsaggregat	
21.61130	Stubbfräs	
21.61131	Betongfräs	
21.61132	Asfaltfräs	
21.61133	Kantfräs	

**21.61 UTRUSTNING till GRÄVMASKINER (fortsättning)**

<b>Klass</b>	<b>Utrustning</b>	Avser även utrustning för grävlastare (notera storlek på utrustning vid behov)
21.61140	Våg	
21.61141	Krönt våg	införd 2026-01-01
21.61150	Hydraulisk markvibrator	
21.61160	Hydraulisk magnet	
21.61170	Betongsax < 1 ton	
21.61171	Betongsax 1- 2 ton	
21.61172	Betongsax > 2 ton	
21.61180	Pulveriserare < 1 ton	
21.61181	Pulveriserare 1-2 ton	
21.61182	Pulveriserare > 2 ton	
21.61190	Ståklipp	
21.61200	Asfaltskärare	
21.61210	Gummilarv	
21.61230	Slirskydd	
21.61240	Vagn utan tipp, enkelaxlig	
21.61241	Vagn med tipp, enkelaxlig	
21.61242	Vagn utan tipp, tvåaxlig	
21.61243	Vagn med tipp, tvåaxlig	
21.61250	Pallgafflar	
21.61260	Markhåldon	
21.61270	Skyddsglas	
21.61280	Rälshjul	
21.61290	Stolpresare	
21.61300	Förlängningssticka	
21.61310	Kabelsop	
21.61311	Kabelplog	
21.61312	Kabelplog, vibrerande	
21.61320	Sopvals	Tidigare 21.61040 (->feb 2025)
21.61321	Sopvals med vatten och upptagning	Tidigare 21.61041 (->feb 2025)

**22.51 UTRUSTNING till HJULLASTARE**

<b>Klass</b>	<b>Utrustning</b>	Avser även utrustning för grävlastare (notera storlek på utrustning vid behov)
22.51010	Maskinstyrning 2D (höjd)	
22.51011	Maskinstyrning 3D (plan & höjd)	
22.51012	Maskinstyrning 3D + GPS	
22.51013	Maskinstyrning 3D + GPS med nätverksabonnemang (SIM)	
22.51020	Gallerskopa	
22.51021	Högtippande skopa	
22.51022	Sorteringsskopa	
22.51023	Siktskopa	
22.51024	Sandningsskopa	
22.51025	Multiskopa	
22.51026	Återfyllnadsskopa	
22.51027	Containerskopa	
22.51028	Isrivarskopa	
22.51029	Planeringsskopa	
22.51030	Sopvals 1,5-2m	
22.51031	Sopvals 2-2,5m	
22.51032	Sopvals 2,5-3,5m	
22.51040	Sopvals med vatten och upptagning 1,5-2m	
22.51041	Sopvals med vatten och upptagning 2-2,5m	
22.51042	Sopvals med vatten och upptagning 2,5-3,5m	
22.51050	Gräs- och buskröjningsaggregat	
22.51060	Våg	
22.51061	Krönt våg	införd 2026-01-01
22.51070	Grus- och makadamutläggare	
22.51080	Diagonalplog	
22.51081	Spetsplog	
22.51082	Vikplog < 2,3 meter	
22.51083	Vikplog 2,4-2,9 meter	
22.51084	Vikplog 3,0-4,0 meter	
22.51085	Isrivarsplog	
22.51086	Snöplog	
22.51090	Hydrauliska pallgafflar	
22.51091	Mekaniska pallgafflar	
22.51092	Förlängningsgafflar	

**22.51 UTRUSTNING till HJULLASTARE (fortsättning)**

<b>Klass</b>	<b>Utrustning</b>	Avser även utrustning för grävlastare (notera storlek på utrustning vid behov)
22.51100	Kranarm	
22.51101	Kranarm, hydraulisk	
22.51110	Asfaltskärare	
22.51120	Timmergrip	
22.51130	Tiltfäste	
22.51140	Planeringsbalk	
22.51150	Slirskydd (kedjor)	
22.51160	Snöslunga/snölastare	
22.51161	Snöslunga/snölastare, hydraulisk drivning	
22.51170	Vallningsvinge	
22.51171	Sidovinge, fastmonterad	
22.51180	Vattentank med spridarrör	
22.51190	Hyveltillsats	

**22.61 UTRUSTNING till BANDLASTARE**

<b>Klass</b>	<b>Utrustning</b>	(notera storlek på utrustning vid behov)
22.61010	Maskinstyrning 2D (höjd)	
22.61011	Maskinstyrning 3D (plan & höjd)	
22.61012	Maskinstyrning 3D + GPS	
22.61013	Maskinstyrning 3D + GPS med nätverksabonnemang (SIM)	
22.61020	Kombinationskopa	
22.61030	Rivare 1 tand	
22.61031	Rivare 3 tandad	

**23.51 UTRUSTNING till BANDSCHAKTARE**

<b>Klass</b>	<b>Utrustning</b>	(notera storlek på utrustning vid behov)
23.51010	Maskinstyrning 2D (höjd)	
23.51011	Maskinstyrning 3D (plan & höjd)	
23.51012	Maskinstyrning 3D + GPS	
23.51013	Maskinstyrning 3D + GPS med nätverksabonnemang (SIM)	
23.51020	Rivare 1 tand	
23.51030	Rivare 3 tandad	
23.51040	S-blad	
23.51050	SU-blad	
23.51060	U-blad	
23.51070	PAT-blad	

<b>24.51 UTRUSTNING till TELESKOPTRUCKAR</b>		
<b>Klass</b>	<b>Utrustning</b>	(notera storlek på utrustning vid behov)
24.51010	Kranarm	
24.51020	Personkorg	
24.51030	Vinsch/spel	
<b>26.51 UTRUSTNING till GRÄVLASTARE</b>		
<b>Klass</b>	<b>Utrustning</b>	(notera storlek på utrustning vid behov) <b>Se även utrustningslista för grävmaskiner och hjullastare</b>
26.51010	Kran	
26.51020	Personkorg	
26.51030	Bandsats	
<b>28.51 UTRUSTNING till VÄGHYVLAR</b>		
<b>Klass</b>	<b>Utrustning</b>	(notera storlek på utrustning vid behov)
28.51010	Maskinstyrning 2D (höjd)	
28.51011	Maskinstyrning 3D (plan & höjd)	
28.51012	Maskinstyrning 3D + GPS	
28.51013	Maskinstyrning 3D + GPS med nätverksabonnemang (SIM)	
28.51020	Rivare	
28.51030	Strängspridare	
28.51040	Sandstopp	
28.51050	Moddblad	
28.51051	Sidovinge	
28.51052	Släntblad/dikningsvinge	
28.51060	Spetsplog	
28.51070	System 2000	